

---

KZ-5A

# 京 书


## 一、KZ-5A

KZ-5A (以下 ) 于  
产 WQ 、 QXG 、 ZQB 、 HQB 与  
。 主 于 、 、  
、 、 、 、  
。 产 、  
、

产 中 专 。 专 为：ZL201220343140.5




## 二、产 义



## 三、

1. : 中, 于  
, 。 上 P31# P32#  
, 于 30KΩ, 2 3、4  
, , 。 上  
亮, 以  
人 为 , 不 (



) 。

20

P

中 于

9

P

于


/ : 京

5 中 产业 10

/ : 025-86666104

/ // . . .

：\_\_\_\_\_， 产 严 事 \_\_\_\_\_



6. \_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_中，于（\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_）  
 \_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_135℃，\_\_\_\_\_上 P11#P12# P21#P22#  
 \_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_<400 Ω，\_\_\_\_\_1500-3000 Ω，  
 于 3KΩ，\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_3、4\_\_\_\_\_，19、20  
 \_\_\_\_\_，上\_\_\_\_\_从\_\_\_\_\_，以人  
 \_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_为，（\_\_\_\_\_不\_\_\_\_\_）。


7. \_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_于\_\_\_\_\_，  
 \_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_135℃，\_\_\_\_\_上 P61#P32\_\_\_\_\_，  
 于 3KΩ，\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_3、4\_\_\_\_\_，19、20  
 \_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_从\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，（  
 \_\_\_\_\_不\_\_\_\_\_）。

- \_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_ -20℃ 70℃
- \_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_ ≤90%RH，不\_\_\_\_\_，
- \_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_ 220V/50HZ
- \_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_ ≤ AC 4w


- : 5A/AC220V
- : 5A/AC220V
- : 160MM\*80MM\*90MM
- : 151MM\*75MM
- : 0.4kg

1. 19、20 , PLC 。
2. P\*\*。 31#, 32# P31, P32, 以 。
3. 61#, 7与10 。
4. 11#12# 21#22#, 11与12 。
5. , 。
6. 仪 上 , , 仪 以 。

## 五、



(1)



---

24 : 025-86666104

、 :  
、 、 。